



ประกาศเทศบาลตำบลยางเย็น
เรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านสามัคคี หมู่ที่ ๔ - มอนาคำ

ด้วยเทศบาลตำบลยางเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านสามัคคี หมู่ที่ ๔ - มอนาคำ นั้น ในการปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลาง กล่าวคือ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวงเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม ดังนี้

ข้อ ๓.๑ ควรเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้หน่วยงานของรัฐคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ หรือตามหลักเกณฑ์ ระเบียบแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศมีดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านสามัคคี หมู่ที่ ๔ - มอนาคำ ตำบลยางเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลยางเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะ

- โดยสังเขป ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร ผิวจราจรลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลยางเย็น เลขที่ ท.๐๑๒/๒๕๖๙) ดังมีรายชื่อและตำแหน่งต่อไปนี้

๔.วันที่กำหนดราคากลาง จำนวน ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๓๙,๐๐๐ บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ป.ร.๔

๕.๒ ป.ร.๕

สำเนาถูกต้อง

(นายกฤษฎ์ ดีดวงพันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวิวัฒน์ชัย เรืองวงศ์

๖.๒ นายกิจกุล คีตวงพันธ์

๖.๓ นายอภิสรณ์ สมสมัย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นายสรสินธุ์ คีตวงพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น

ถ้าหากถูกต้อง

(นายกิจกุล คีตวงพันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเมินราคากลางงานก่อสร้างถนนลูกรัง

สาย บ้านสามัคคี หมู่ที่ 4 - มอนาคำ

ตำบล ดงเย็น

อำเภอ เมืองมุกดาหาร

จังหวัด มุกดาหาร

ระยะทาง 0.450 กิโลเมตร

ราคากลาง 139,000.00 บาท

สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ	สำนักงานเทศบาลตำบลคงเค็ง	สำนักสำนักงานเทศบาลตำบลคงเค็ง
	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กระทรวงมหาดไทย
ประเภทงาน	ถนนลูกรัง	
สถานที่ก่อสร้าง	สายทาง บ้านสามชัย หมู่ที่ 4 - มรณาคำ ตำบลคงเค็ง	
	อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	
เจ้าผลงาน	กระทรวงมหาดไทย	สำนักแบบและรายการ
ประมาณการตามแบบ	ปร. 4	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568	

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (A)	101,991.02	1.3842	139,138.15	Factor F - เงินล่วงหน้าจ้าง 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานตก 0.00% ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00% ปกติ Factor FN งานทาง(สำนักงานการฯ) 1.3842 Factor FN งานสะพานฯ 1.2798
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง.....(3) = (1)+(2)			139,138.15	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ			139,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				


ความยาวถนน 0.450 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 308,888.89 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคามีเป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวิวัฒน์ชัย เรือวงศ์)
ปลัดเทศบาลตำบลคงเค็ง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายกิจกุล ดีดวงพันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอภิสรณ์ สมตมัย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ขุนมัติ
(นายสรสินธุ์ ดีดวงพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลคงเค็ง

ใบประมาณราคาก่อสร้างงานถนนลูกรัง
สำนักงานเทศบาลตำบลคงเหิน
งบประมาณปี 2569

สถานที่ บ้านสามหัว หมู่ที่ 4 - มอานาคำ
 ตำบลคงเหิน
 อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ลักษณะโครงการ

1. ก่อสร้างถนนลูกรัง ความยาวรวมทั้งสิ้น 0.450 กิโลเมตร ก่อสร้างจำนวน 1 ช่วง
 ผิวจราจร ถนนลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร
 ไหล่ทาง ถนนลูกรัง กว้างข้างละ - เมตร
 ช่วงที่ 1 จาก กม.ที่ 0+000.000 ถึง กม.ที่ 0+450.000 ระยะทาง 0.450 กม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	จำนวนต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม
1	งานกรูขทางล่างน้ำผุดคด (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	2,250	3.13	7,042.50
2	งานปรับเกลี่ยดินและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-
3	งาน Benching	ลบ.ม. (แบบ)	-	-	-
4	งานดินตัด	ลบ.ม. (ธรรมชาติ)	-	-	-
5	งานดินถม	ลบ.ม.	972	58.61	56,968.92
6	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-
7	งานขึ้นผิวทาง	ลบ.ม.	280	103.24	28,938.80
8	งานระบายน้ำ				
	8.1 งานท่อลอดคกม คสล.				
	8.1.1 ขนาด ϕ 0.40 ม.	ม.	12.00	670.00	8,040.00
	8.1.2 ขนาด ϕ 0.60 ม.	ม.	-	-	-
	8.1.3 ขนาด ϕ 0.80 ม.	ม.	-	-	-
	8.1.4 ขนาด ϕ 1.00 ม.	ม.	-	-	-
	8.1.4 ขนาด ϕ 1.20 ม.	ม.	-	-	-
	8.2 งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)				
	8.2.7 ขนาด 2- ϕ 1.00 ม. (HW +EW =)	จุด	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (A)				101,991.02

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิวัฒน์ชัย เจริญ)

ปลัดเทศบาลตำบลคงเหิน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิจกุล ศิวงพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ สมสมัย)

นายกสภาะอำนาญาน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสรณัฐ ศิวงพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลคงเหิน

ข้อมูลประกอบการประเมินราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลคงเค็ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

1. ข้อมูลทั่วไป


1.1 สายทาง	บ้านสามชัย หมู่ที่ 4 - มอนาคำ	ตำบล	คงเค็ง
	อำเภอ เมืองมุกดาหาร	จังหวัด	มุกดาหาร
1.2 ก่อสร้าง	ถนน ถนนลูกรัง		
	ผิวจราจร ถนนลูกรัง	กว้าง	4.00 ม.
	ไหล่ทาง ถนนลูกรัง	กว้างข้างละ	- ม.

2. ข้อมูลวัสดุ

2.1 ดินถมคันทาง	จากแหล่ง	พื้นที่ใกล้เคียง		
ค่าวัสดุที่แหล่ง		5.00 บาท/ลบ.ม.	ระยะทางขนส่งประมาณ	3.000 กม.
2.2 วัสดุคัดเลือก	จากแหล่ง	พื้นที่ใกล้เคียง		
ค่าวัสดุที่แหล่ง		- บาท/ลบ.ม.(หลวม)	ระยะทางขนส่งประมาณ	8.000 กม.
2.3 วัสดุลูกรัง	จากแหล่ง	พื้นที่ใกล้เคียง		
ค่าวัสดุที่แหล่ง		15.00 บาท/ลบ.ม.(หลวม)	ระยะทางขนส่งประมาณ	8.000 กม.
2.4 ขวางแอสฟัลท์	จากแหล่ง	โรงงานของบริษัท เอสโซ่ประเทศไทย จำกัด กทม.		
ขวางแอสฟัลท์ CSS-1h	ที่โรงงาน	31,800.00 บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ	650.000 กม.
ขวางแอสฟัลท์ CSS-1	ที่โรงงาน	27,953.33 บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ	650.000 กม.
ขวางแอสฟัลท์ CRS-2	ที่โรงงาน	27,786.67 บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ	650.000 กม.
ขวางแอสฟัลท์ AC.60/70	ที่โรงงาน	31,333.33 บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ	650.000 กม.
ขวางแอสฟัลท์ MC-70	ที่โรงงาน	43,030.00 บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ	650.000 กม.
2.5 หินผสมคอนกรีต	จากแหล่ง	โรงโม่ อ.เมือง จ.สุรินทร์		
ค่าวัสดุที่แหล่ง		600.00 บาท/ลบ.ม.(หลวม)	ระยะทางขนส่งประมาณ	270.000 กม.
2.6 ทรายผสมคอนกรีต	จากแหล่ง	อ.เมือง จ.มุกดาหาร		
ค่าวัสดุที่แหล่ง		400.00 บาท/ลบ.ม.(หลวม)	ระยะทางขนส่งประมาณ	25.000 กม.
2.7 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ TYPE 1	จากแหล่ง	อ.เมือง จ.มุกดาหาร		
ค่าวัสดุที่แหล่ง		3100.00 บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ	25.000 กม.
2.8 ทรายรองพื้นหรือทรายถมที่	จากแหล่ง	อ.เมือง จ.มุกดาหาร		
ค่าวัสดุที่แหล่ง		331.78 บาท/ลบ.ม.(หลวม)	ระยะทางขนส่งประมาณ	25.000 กม.
2.9 หินคลุก	จากแหล่ง	โรงโม่ อ.เมือง จ.สุรินทร์		
ค่าวัสดุที่แหล่ง		607.48 บาท/ลบ.ม.(หลวม)	ระยะทางขนส่งประมาณ	270.000 กม.
2.10 หิน 3/8"	จากแหล่ง	โรงโม่ อ.เมือง จ.สุรินทร์		
ค่าวัสดุที่แหล่ง		700.93 บาท/ลบ.ม.(หลวม)	ระยะทางขนส่งประมาณ	270.000 กม.
2.11 หิน 1/2"	จากแหล่ง	โรงโม่ อ.เมือง จ.สุรินทร์		
ค่าวัสดุที่แหล่ง		672.90 บาท/ลบ.ม.(หลวม)	ระยะทางขนส่งประมาณ	270.000 กม.
2.12 หิน 3/4"	จากแหล่ง	โรงโม่ อ.เมือง จ.สุรินทร์		
ค่าวัสดุที่แหล่ง		700.93 บาท/ลบ.ม.(หลวม)	ระยะทางขนส่งประมาณ	270.000 กม.

2.13 หินปูน	จากแหล่ง	โรงโม่ อ.เมือง จ.สุรินทร์		
ค่าวัสดุที่แหล่ง	700.93	บาท/ลบ.ม.(หลวม)	ระยะทางขนส่งประมาณ	270.000 กม.
2.14 กรวดไม่	จากแหล่ง	อ.เมือง จ.มุกดาหาร		
ค่าวัสดุที่แหล่ง	600.00	บาท/ลบ.ม.(หลวม)	ระยะทางขนส่งประมาณ	25.000 กม.
2.15 เหล็กเสริม	จากแหล่ง	อ.เมือง จ.มุกดาหาร		
เหล็กเส้นกลม SR-24				
RB6 ที่แหล่ง	25,593.51	บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ	25.000 กม.
RB9 ที่แหล่ง	25,645.08	บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ	25.000 กม.
RB12 ที่แหล่ง	32,654.00	บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ	25.000 กม.
RB15 ที่แหล่ง	26,142.06	บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ	25.000 กม.
RB19 ที่แหล่ง	26,200.94	บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ	25.000 กม.
RB25 ที่แหล่ง	25,720.56	บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ	25.000 กม.
เหล็กเส้นรีดข้อ SD-30				
DB12 ที่แหล่ง	30,517.76	บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ	25.000 กม.
DB16 ที่แหล่ง	21,745.79	บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ	25.000 กม.
DB20 ที่แหล่ง	22,738.32	บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ	25.000 กม.
DB25 ที่แหล่ง	21,754.21	บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ	25.000 กม.

ผู้ประมาณราคา



0

ตำแหน่ง

0

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันดิบระยะ 31.5 บาท หากค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

บ้านสามชัย หมู่ที่ 4 - มอนาคำ

ขนาดกลาง

ค่างาน ตร.ม. ละ = 3.13 บาท

ค่าทางสถิติ. Σ = 3.13 บาท

ขนาด 10 ลิตร

เส้นทางขนส่ง พื้นที่ราบ จากแหล่งพื้นที่ใกล้เคียง

ค่าจ้าง ค.บ.ม. ละ = 5.00 บาท (หกลบาท) (15)

ค่างาน ค.บ.ม. ละ = 19.52 บาท (16).

$$\text{ค่างาน สบ.ม. ละ} = 12.97 \text{ บาท} \quad (17)$$
$$\text{ค่าทาง คย.ม. ละ} = 37.49 \text{ บาท} \quad (18)$$

ค่างาน สบ.ม. ละ = 50.61 บาท (19)

คำถามที่ ๒. = 8.00 บาท (20)

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ = 58.61 บาท

ค่าจ้าง คบ.ม. ละ = 58.61 บาท (แปด)

ขนาด้วย รถบรรทุก 10 ล้อ

เส้นทางขนส่ง พื้นที่ราบ จากแหล่งพื้นที่ใกล้เคียง

ค่าฐาน ค.บ.น. ละ = 15.00 บาท (นอวม) (28)

ค่าฐาน ต.บ.ม. ละ = 29.18 บาท (29)

ค่าการลด.ม. ค = 23.88 บาท (30)

ค่าทาง ค.บ.บ. ละ = 68.06 บาท (31)

$$\text{ค่างาน ค.บ.บ. ละ} = 93.24 \text{ บาท} \quad (32)$$

ค่างาน คบ.ม. ละ = 10.00 บาท (33)

ค่าฐาน ค.บ.บ. ละ = 103.24 บาท

ค่างานถ.บ.ม. ละ = 103.24 บาท (แนบ)

รวม: ๓๔๒.๐๐ บาท

ค.ร.น. คง = 340.00 บาท

ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	0.252	ตัน @	3152.00 บาท	=	794.304 บาท	(119)
---------------	-------	-------	-------	-------------	---	-------------	-------

ค่าตอบแทน	จำนวน	0.82	บาท	472.00 บาท	=	292.640 บาท	(120)
-----------	-------	------	-----	------------	---	-------------	-------

ค่าเช่า	จำนวน	0.97	ลบ.ค. ๑	672.00 บ.	=	661.840 บาท	(121)
---------	-------	------	---------	-----------	---	-------------	-------

$$77N(119)+(120)+(121) = 1,738.78 \text{ חורב}$$

ต้นทุนค่าจูงจูง = 1,730.00 บาท/ท.ม.

ค่าขนส่ง	จำนวน	0.4	ตัน	3152.00 ม.	=	1,260,800 บาท	(122)
----------	-------	-----	-----	------------	---	---------------	-------

จำนวน	จำนวน	1	บาท	472.00	=	472,000	บาท	(123)
-------	-------	---	-----	--------	---	---------	-----	-------

$$d_{hkl}(122)+(123) = 1.73280 \text{ nm}$$

ต้นทุน/หน่วยผลผลิตมาตรฐาน = 1,730.00 บาท/ตัน.น.

ค่าปรับเบบ	จำนวน	0.304	ตัน	๓	3152.00 บ.	=	958.208 บาท	(124)
------------	-------	-------	-----	---	------------	---	-------------	-------

ค่าทราย	จำนวน	0.46	ลบ.ม. ๑	472.00 บ.	=	217.120 บาท	(125)
ค่าหิน	จำนวน	0.85	ลบ.ม. ๑	672.00 บ.	=	571.200 บาท	(126)
รวม (124)+(125)+(126)					=	1,746.53 บาท	
...ต้นทุนคอนกรีต ค.1					=	1,740.00 บาท/ลบ.ม.	
หาค่างานต้นทุนคอนกรีต 1:2:4							
ค่าปูนซีเมนต์	จำนวน	0.34	ตัน ๑	3152.00 บ.	=	1,071.680 บาท	(127)
ค่าทราย	จำนวน	0.49	ลบ.ม. ๑	472.00 บ.	=	231.280 บาท	(128)
ค่าหิน	จำนวน	0.94	ลบ.ม. ๑	672.00 บ.	=	631.680 บาท	(129)
รวม (127)+(128)					=	1,934.64 บาท	
...ต้นทุนคอนกรีต 1:2:4					=	1,930.00 บาท/ลบ.ม.	
หาค่างานต้นทุนคอนกรีต 1:3:6							
ค่าปูนซีเมนต์	จำนวน	0.24	ตัน ๑	3152.00 บ.	=	756.480 บาท	(130)
ค่าทราย	จำนวน	0.51	ลบ.ม. ๑	472.00 บ.	=	240.720 บาท	(131)
ค่าหิน	จำนวน	0.99	ลบ.ม. ๑	672.00 บ.	=	665.280 บาท	(132)
รวม (130)+(131)+(132)					=	1,662.48 บาท	
...ต้นทุนคอนกรีต 1:3:6					=	1,660.00 บาท/ลบ.ม.	
หาค่างานต้นทุนคอนกรีต ค.2							
ค่าปูนซีเมนต์	จำนวน	0.336	ตัน ๑	3152.00 บ.	=	1,059.072 บาท	(133)
ค่าทราย	จำนวน	0.6	ลบ.ม. ๑	472.00 บ.	=	283.200 บาท	(134)
ค่าหิน	จำนวน	1.09	ลบ.ม. ๑	672.00 บ.	=	732.480 บาท	(135)
รวม (133)+(134)+(135)					=	2,074.75 บาท	
...ต้นทุนคอนกรีต ค.2					=	2,070.00 บาท/ลบ.ม.	
หาค่างานต้นทุนคอนกรีต ค.3							
ค่าปูนซีเมนต์	จำนวน	0.367	ตัน ๑	3152.00 บ.	=	1,156.784 บาท	(136)
ค่าทราย	จำนวน	0.66	ลบ.ม. ๑	472.00 บ.	=	311.520 บาท	(137)
ค่าหิน	จำนวน	0.92	ลบ.ม. ๑	672.00 บ.	=	618.240 บาท	(138)
รวม (136)+(137)+(138)					=	2,086.54 บาท	
...ต้นทุนคอนกรีต ค.3					=	2,080.00 บาท/ลบ.ม.	
หาค่างานต้นทุนคอนกรีต ค.4							
ค่าปูนซีเมนต์	จำนวน	0.42	ตัน ๑	3152.00 บ.	=	1,323.840 บาท	(139)
ค่าทราย	จำนวน	0.5	ลบ.ม. ๑	472.00 บ.	=	236.000 บาท	(140)
ค่าหิน	จำนวน	0.98	ลบ.ม. ๑	672.00 บ.	=	658.560 บาท	(141)
รวม (139)+(140)+(141)					=	2,218.40 บาท	
...ต้นทุนคอนกรีต ค.4					=	2,210.00 บาท/ลบ.ม.	
หาค่าวัสดุ Wire MESH							
ค่า Wire MESH (รวมค่าขนส่ง)				ตร.ม. ละ	=	32.00 บาท	
.. ต้นทุนค่า Wire MESH				ตร.ม. ละ	=	32.00 บาท	
13 งานท่อลอดถนน-คสล.							
13.1 ขนาด ϕ 0.40 ม. x 1.00 ม.							
- ค่าท่อ คสล.				ฟุตม. ละ	=	607.48 บาท	(289)
- ค่าขนส่งท่อ	25.00 กม.			ตัน ละ	=	- บาท	
1 เทียว ขนส่งท่อลอดถนน คสล.					=	6.72 ตัน	

รายละเอียด	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	รวม	หมายเหตุ
1. ค่าจ้างขุดดินเพื่อวางท่อ	ลบ.ม.	60.00	9.18	550.80	(289)
2. ค่าจ้างถมดิน	ลบ.ม.	450.00	0.704	316.80	(290)
3. ค่าคอนกรีตหยาบหนา 0.15 ม. (รวมค่าแรง)	ลบ.ม.	2,070.00	0.15	310.50	(291)
4. ค่าจ้างขนถ่ายดิน	ลบ.ม.	2,030.00	0.008	16.24	(292)
รวม (289)+(290)+(291)+(292)				678.80	
...ค่าจ้างขุดดินวางท่อ 0.40 ม. ลึก 1 เมตร (ท่อทางเชื่อมไม่มีคอนกรีตลงพื้นท่อ)				870.00	
13.2 ขนาด 0.80 ม. x 1.00 ม.					
1. ค่าจ้างขุดดินเพื่อวางท่อ	ลบ.ม.	60.00	9.18	550.80	(293)
2. ค่าจ้างถมดิน	ลบ.ม.	450.00	0.704	316.80	(294)
3. ค่าคอนกรีตหยาบหนา 0.15 ม. (รวมค่าแรง)	ลบ.ม.	2,070.00	0.15	310.50	(295)
4. ค่าจ้างขนถ่ายดิน	ลบ.ม.	2,030.00	0.008	16.24	(296)
รวม (293)+(294)+(295)+(296)				678.80	
...ค่าจ้างขุดดินวางท่อ 0.60 ม. ลึก 1 เมตร				860.00	
13.3 ขนาด 0.80 ม. x 1.00 ม.					
1. ค่าจ้างขุดดินเพื่อวางท่อ	ลบ.ม.	60.00	9.18	550.80	(297)
2. ค่าจ้างถมดิน	ลบ.ม.	450.00	0.704	316.80	(298)
3. ค่าคอนกรีตหยาบหนา 0.15 ม. (รวมค่าแรง)	ลบ.ม.	2,070.00	0.15	310.50	(299)
4. ค่าจ้างขนถ่ายดิน	ลบ.ม.	2,030.00	0.008	16.24	(300)
รวม (297)+(298)+(299)+(300)				678.80	
...ค่าจ้างขุดดินวางท่อ 0.80 ม. ลึก 1 เมตร				860.00	
13.4 ขนาด 1.00 ม. x 1.00 ม.					
1. ค่าจ้างขุดดินเพื่อวางท่อ	ลบ.ม.	60.00	9.18	550.80	(301)
2. ค่าจ้างถมดิน	ลบ.ม.	450.00	0.704	316.80	(302)
3. ค่าคอนกรีตหยาบหนา 0.15 ม. (รวมค่าแรง)	ลบ.ม.	2,070.00	0.15	310.50	(303)
4. ค่าจ้างขนถ่ายดิน	ลบ.ม.	2,030.00	0.008	16.24	(304)
รวม (301)+(302)+(303)+(304)				678.80	
...ค่าจ้างขุดดินวางท่อ 1.00 ม. ลึก 1 เมตร				860.00	
13.5 ขนาด 1.00 ม. x 1.00 ม.					
1. ค่าจ้างขุดดินเพื่อวางท่อ	ลบ.ม.	60.00	9.18	550.80	(305)
2. ค่าจ้างถมดิน	ลบ.ม.	450.00	0.704	316.80	(306)
3. ค่าคอนกรีตหยาบหนา 0.15 ม. (รวมค่าแรง)	ลบ.ม.	2,070.00	0.15	310.50	(307)
4. ค่าจ้างขนถ่ายดิน	ลบ.ม.	2,030.00	0.008	16.24	(308)
รวม (305)+(306)+(307)+(308)				678.80	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านสามชัย หมู่ที่ ๕ - มอนาคำ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๓๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร ผิวจราจรลูกรัง หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เป็น ๑๓๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔	จำนวน	๗	แผ่น
๕.๒ ปร.๕	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๓ แบบแปลน	จำนวน	๓	แผ่น

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายวิวัฒน์ชัย	เรขิงค์	ประธานกรรมการ
๒.นายกิจกุล	ดีดวงพันธ์	กรรมการ
๓.นายอภิสรณ์	สมสมัย	กรรมการ